



Bauzentren

Mobau Bauer

**AKTUELLE ANGEBOTE
GÜLTIG VON
22.9. BIS 17.10.2025**

VORHABEN IN SICHT? JETZT ZUSCHLAGEN.



89.⁹⁵
Schwertlänge 40cm

Benzin-Kettensäge

KS 400-38, 1,4 kW/1,9 PS, Hubraum 38 cm³, Kette 3/8" / 1,3 mm, Kraftstofftank 0,35 Liter, Anti-Vibrationssystem, Krallenanschlag, Leichtstartsystem, Primerpumpe und Choke, inkl. Schwert, Kettenschutz, Kraftstoffmischbehälter, Tool-Kit



2.²⁹
Ltr = 0.06
40 Liter

Rindenmulch

aus naturreiner Nadelholzrinde, zur Unterdrückung von Unkraut, Körnung 0 – 40 mm



Inklusive Stiel!



5.⁹⁹

Straßenbesen/Hofbesen

Elastonborste, Connection Halter, Breite 40 cm, Stiellänge 140 cm, inklusive Stiel



**MÜLLER
LICHT**
GUTES LICHT.
GUTER PREIS.



9.⁹⁹
Länge 126,5 cm

LED-Feuchtraumleuchte

Aqua-Promo, 16 W, 1.680 lm, 4.000 K, temperaturbeständig von -20 bis +40 °C, IP65, mindestens 25.000 h Lebensdauer, verschiedene Ausführungen, inklusive auswechselbarer LED-Röhre

FISKARS®



17.⁹⁹
10.⁹⁹

Gartenschere

M P321, variable Einstellung der Grifföffnung, ergonomische SoftGrip™-Griffe, reibungsarme Klinge aus hochwertigem Stahl mit Beschichtung, max. Aststärken-Ø 20 mm

AUSSENWÄNDE STREICHEN – NEUER GLANZ FÜR IHRE FASSADE.



Tragkraft
bis zu 150 kg/m²!

KRAUSE

499.99
max. Arbeitshöhe ca. 4 m

Aus 1 mach 6!



Gelenk-Gerüst

Corda, Arbeitsgerüst mit einer Arbeitshöhe von max. 400/290 cm (auf-/eingeklappt), beide Seitenleitern auch als Anlegeleiter (10-sprossig) oder Gelenk-Sprossen-Doppelleiter (2x 5-sprossig) verwendbar, rutsch- und wetterfeste Belagbühne, 2 breite Quertraversen, auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar, TÜV-Süd geprüft



249.99
3-teilig

KRAUSE


Vielzweck-Leiter

Tribilo, 3-teilig, 3x 8 Sprossen, max. Arbeitshöhe 605 cm (als Anlegeleiter), Gewicht ca. 15,3 kg, auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar, TÜV-Süd geprüft

- Breite Quertraverse für einen sicheren Stand
- Safety-Cap: rutschhemmende Fußkappen und -stopfen
- Stabile Führungsteile mit Kunststoffgleiter
- Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- AutoSnap-System: automatisch einrastende Sperrhebel
- Witterungsbeständige und reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung

**selber
machen**
PRAXISTEST
SEHR GUT
★★★★★
Krause-Werk GmbH & Co. KG
Alu-Faltgerüst ProTec XS
Heft 05/19

549.95



Tragkraft
bis zu 200 kg/m²!

KRAUSE

Faltgerüst

ProTec XS®, Aluminium, Grundeinheit faltbar für schnelleren Aufbau und leichten Transport, wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen, 4 gebremste Fahrrollen, Grundeinheit aufstockbar bis zu 1.180 cm, einfache und sichere Montage, TÜV-Süd geprüft

KÄRCHER



159.00

Hochdruckreiniger

K 3 Power Control, Fördermenge max. 380 l/h, Druck 20 – 120 bar, Flächenleistung 25 m²/h, Quick Connect, Teleskopgriff, Reinigungsmitteltank, inklusive G 120 Q Power Control Pistole, Vario Power Jet, Dreckfräser, 7-m-HD-Schlauch



13.99

Teleskop-Fassadenroller Set

2-teilig, Stange aus Aluminium, ausziehbar bis 2 m, 27 cm Breite, gepolsterte Polyester-Walze



19.99
Liter = 4.00
5 Liter

OPUS1 Fassadentiefgrund

- für eine Verfestigung des Untergrunds durch
- eine sehr hohe Eindringtiefe, hoch tiefen-
- wirksam, farblos, geruchsarm, Reichweite ca.
- 7 m²/Liter bei einmaligem Anstrich



44.99
Liter = 4.50
10 Liter

OPUS1 Fassadenweiß

wetterbeständiger Fassadenschutz, 5 Jahre Langzeitschutz, weiß, matt, gute Deckkraft, leicht füllend, wasserdampfdurchlässig, Reichweite ca. 6 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

ROBUSTE SICHERHEIT – UNSERE DOPPELSTABMATTENZÄUNE.



Doppelstabmatte

leichte Ausführung, TYP 6/5/6 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, verzinkt und pulverbeschichtet, stabile Lösung für Einzäunungen aller Art, verschiedene Ausführungen

Pfosten

Rechteckrohr, montierte Kunststoffhalter, Befestigung mit Flacheisenabdeckleiste und Schrauben, Oberfläche verzinkt und pulverbeschichtet, verschiedene Größen, **inklusive Pfostenkappe aus Kunststoff**

Kombitor

leichte Ausführung mit DSM-Füllung, TYP 6/5/6 mm, mit Stabmattenfüllung, Maschenweite 50 x 200 mm, Zubehör separat erhältlich, verschiedene Ausführungen, **inklusive Zaunan-schluss**

UNSER TIPP

Beton

Ratz-Fatz, anmischfrei in Aus-sparungen einfüllen, mit Wasser benetzen, zum schnellen Verfüllen von statisch nicht relevanten Fundamentausrückungen, z. B. Einbetten und Fixieren von Zaunpfosten, Randsteinen und Beeteinfassungen etc.

**Schnell erhärtend
ohne vorheriges Anmischen!**

Maxit No Mix
9.99
kg = 0.33
30 kg



Sichtschutzstreifen

aus PP, farbig, mit Rillenoptik, 6-mm-Rillen, 10 Streifen im Paket, zum Einflechten in jede Doppelstabmatte 2.500 mm, UV- und wetterbeständig, verschiedene Ausführungen

ELEGANT UND MINIMALISTISCH – GANZ EINFACH ZUM EIGENEN TRAUMBAD.

56007
Prima



weiß matt
16.99
Pak=1,62qm
30 x 60 cm, qm

Wandfliese
SNOW, edler Look, stilvolles Ambiente, rektifiziert, Stärke 7 mm, verschiedene Ausführungen



z. B. whitegrey
19.99
Pak=1,44qm
30 x 60 cm, qm

Bodenfliese
PUUR, minimalistischer Look, zeitlose Schönheit, rektifiziert, Stärke 9 mm, Abriebklasse 4, Rutschhemmung R10B, verschiedene Ausführungen



UNSER TIPP

Dusch-Abzieher
aus Kunststoff und Silikon, schnelle Reinigung, einfache Handhabung, einsetzbar für alle glatten Oberflächen, mit praktischer Aufhängung



6.99



Duschkorb
tesa® ALUXX, einstöckig, Aluminium, verchromt, rostfrei, verschiedene Ausführungen, inklusive Klebefestigung

Befestigung ganz einfach ohne Bohren!

92 x 250 x 125 mm
32.99
z. B. Eckablagekorb



199.99
36,3 x 49 x 35 cm

Wand-WC-Set
Rotation Flush SRL, weiß, Tiefspüler, spülrandlos, geräuscharme Rotation Flush Technologie, Spülmenge 3/4,5 Liter, CE-Konform nach EN997, inklusive Duroplast WC-Sitz mit Absenkautomatik und Schnellverschluss quick up and clean

Prima



639.95

Eckeinstieg
Prima® EuroVario, B x T x H 855 – 875 x 855 – 875 x 1.950 mm, passend für Duschtassen 900 x 900 mm, zweiteiliger Eckeinstieg, nach innen und außen öffnende Pendeltüren, 6-mm-Sicherheitsglas, wasserabweisende Beschichtung, hochwertige Aluminiumprofile

WÄNDE PERFEKT STREICHEN – SCHNELL & EINFACH RENOVIERT.

Aluminium Sicherheits-Stehleiter

L57E, 4-stufig, verzinkte Stahlplattform und Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung, rutschsichere Steckfüße, blaue Multifunktions Ablageschale aus hochwertigem Kunststoff, geeignet für Hailo EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)

Exklusiv
bei uns erhältlich!

Hailo

Tragkraft
bis zu 150 kg!

Abb. ähnlich
42.00
4-stufig

6.99
Liter = 69.90
100 ml



Alpina SOS Loch- und Rissfüller

weiß, zum Ausbessern von Bohrlöchern, hochergiebiger Leichtspachtel, überstreichbar, trocknet glatt und rissfrei

Top-Preis!
1.99
kg = 1.33
z. B. 1,5 kg

Modellgips

reiner Naturgips für Montage-, Renovierungs- und Bastelarbeiten, ca. 10 min verarbeitungsfähig, zum Fixieren von Innenputzdosen, Verspachteln von Kabelschlitzen, CE-konform gem. DIN EN 13279-1, für innen, in verschiedenen Größen

Fleck weg!



OPUS1 Profiweiss

für hochwertige Anstriche mit maximaler Deckkraft, strahlendes Weiß – edles Matt, mit integrierter Grundierung, tropf- und spritzgehemmt, Reichweite ca. 7 m²/Liter bei einmaligem Anstrich



Alpinaweiß SOS Innenfarbe

für schnelleres Ausbessern, überall und sofort einsetzbar, mit integriertem Schwamm, höchste Deckkraftklasse, Reichweite ca. 8,5 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

6.49
Liter = 64.90
100 ml



Tiefgrund

zur Festigung und Grundierung stark saugender Untergründe, hohe Eindringtiefe, geruchsarm, atmungsaktiv

15.99
Liter = 1.60
10 Liter



Vlies-Rauhfaser-Kleister

in 10 Minuten gebrauchsfertig, hohe Klebkraft, gut korrigierbar, einfach in der Anwendung, für bis zu 25 m²

4.99
kg = 24.95
200 g



Allzweckplane

4 x 5 m, transparent, flexibel, reißfest und anschmiegsam, perfekt zum Schutz vor Schmutz, Staub und Farblecksen für fast alle Anwendungssituationen

1.49
qm = 0.07
4 x 5 m



Feinkrepp

Typ P04/02-23, vielseitig einsetzbar, leicht gekreppt, verschiedene Größen

2.99
lfm = 0.06
z. B. 30 mm x 50 m



Pinset-Set

EINFACH CLEVER, Lackier- und Streich-Set, 5-teilig, Ringpinsel (Gr. 4+8), Flachpinsel (Gr. 40+60), Flächenstreicher (Gr. 100)

6.99
5-teilig



Vlies-Rauhfaser

Classico, für Allergiker geeignet, Vliesfaser in Rauhfaser-Optik, kann immer wieder überstrichen werden, leichte Verarbeitung, direkt auf die Wand, ohne Weichzeit

8.99
lfm = 0.60
15 x 0,53 m
Rolle



Saugvlies

180 g/m², grau, schützt Möbel und Bodenbeläge vor Verschmutzungen, rutschhemmend, wiederverwendbar

14.99
lfm = 0.60
1 x 25 m
Rolle

IMMER PERFEKT ABSCHNEIDEN – KLEINE HELFER FÜR DEN GARTEN.

FISKARS®
74.99

Spaltaxt

X-series X28, zum Spalten mittelgroßer Stammstücke von 20 – 30 cm, breitere M-Klinge aus geschmiedetem Stahl, doppelt gehärtete und ultrascharf, unlös-bare Verbindung von Axtkopf und Stiel, extragroßer Griffbereich, langlebiger Stiel aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Länge 71 cm, Gewicht 1,8 kg



Bypass-Gartenschere

Solid L P341, ideal für frische Zweige und Äste bis zu Ø 20 mm, komfortabler, rutschfester Griff, vollständig gehärtetes Stahlmesser, rostwiderständige, reibungsarme Klingenbeschichtung, mit Verriegelung für Schutz beim Transport



Bypass-Gartenschere

PowerGear™ L P961, 3x höhere Schneidleistung durch patentierten Getriebemechanismus, saubere Schnitte bis zu Ø 26 mm, komfortabler, rutschfester Griff, vollständig gehärtetes Stahlmesser, rostwiderständige, reibungsarme Klingenbeschichtung



Getriebe-Heckenschere

PowerGear™ X HSX92, 3x höhere Schneidleistung durch patentierten Getriebemechanismus, rutschfester Griff, antihafbeschichtete auswechselbare Klinge aus hochwertigem Stahl, gelenkschonende Puffer



Laubbesen

Solid XL, flache gebogene Zinken, ergonomischer Griff, langer leichter Aluminiumstiel, GS-geprüft



Bypass-Getriebeastschere

PowerGear™ X LX98-L, Länge 80 cm, 3x höhere Schneidleistung durch patentierten Getriebemechanismus, zum Schneiden von frischen Ästen bis zu Ø 50 mm, stabile, komfortable Griffe, antihafbeschichtete Klingen



Adapter-Baumsäge

einstellbare Sägewinkel, effiziente Zugzahnung, Sägeblatt 38 cm, kombinierbar mit Schneidgiraffe UPX82 und Teleskop-Schneidgiraffe UPX86



Teleskop-Schneidgiraffe

PowerGearX UPX86, einfaches, präzises Schneiden, selbst im dichten Astwerk, Schneid-Ø bis 32 mm Aststärke, Gesamtreichweite mit Benutzer ca. 6 m, Länge individuell einstellbar, Schneidkopf um ca. 230° dreh- und fixierbar

WOHLFÜHLWÄRME FÜR IHR ZUHAUSE – HEIZEN SIE MIESEM WETTER RICHTIG EIN.

59.⁹⁹


Konvektor-Heizkörper

KA-5816, max. 2.000 W, 2 Heizstufen (1.250/2.000 W), Turbo-modus, Timer-Funktion, regelbarer Thermostat, Überhitzungsschutz



Heizstrahler

KA-5010, silber, Metall, elektrisch, 2 Heizstufen (600/1.200 W), schwenkbar, inklusive Wandhalterung



Top-Preis!

32.⁹⁹
1.200 W



15.⁹⁹

Heizlüfter

KA-5039, max. 2.000 W, für die Steckdose, zwei Heizstufen (1.000/2.000 W), ein Lüftermodus, regelbarer Thermostat, Überhitzungsschutz



2. NACHFÜLLUNG GRATIS

7.⁹⁹

2. Pack GRATIS

Luftentfeuchter

für Räume bis 20 m², absorbiert ca. 500 ml Wasser je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Größe des Raumes, gegen Feuchtigkeit, Kondensation und modrige Gerüche, z. B. in Kellern, Abstellräumen und Bädern, inklusive 2. Nachfüllbeutel gratis



4.¹⁹
cdm = 0.35

12-cdm-Paket

Kaminholz

12 dm³, Holzmischung, Abbildung ähnlich



5.⁹⁹
kg = 0.40

15-kg Sack

Holzpellets

15 kg, Abbildung ähnlich



2+1 GRATIS

Inhalt 3x450 g e

7.⁹⁹

Nachfüllpack 2 + 1

Luftentfeuchter Nachfüllbeutel

für Räume bis 20 m², drei Nachfüllbeutel je 450 g, gegen Feuchtigkeit, Kondensation und modrige Gerüche, z. B. in Kellern, Abstellräumen und Bädern, inklusive 3. Nachfüllbeutel gratis



Bauzentren Mobau Bauer

info@mobau-bauer.de • www.mobau-bauer.de

I&M Mobau Baustoffzentren Bauer GmbH
Am Cröstener Weg 7-9 · 07318 Saalfeld
Tel. 03671 5740-4 · Fax 03671 531200

Niederlassungen:
Jenaische Straße 122 · 07407 Rudolstadt
Tel. 03672 4208-0 · Fax 03672 420815
Gewerbepark 1 · 07426 Königsee
Tel. 036738 458-0 · Fax 036738 45813

UNSER SERVICE FÜR SIE:

AUSSTELLUNGEN, MIETGERÄTE UND MEHR!



**MUSTER-
GARTENAUSSTELLUNGEN**

Entdecken Sie inspirierende Trends für Ihr Zuhause und Ihren Garten. Von hochwertigen Baumaterialien bis hin zu modernen Wohnkonzepten – hier finden Sie alles, was Sie für Ihr nächstes Bau- oder Renovierungsprojekt benötigen.

Besuchen Sie uns und lassen Sie sich von den neuesten Trends und den vielen Möglichkeiten begeistern. Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten Sie gerne und geben Ihnen Tipps für die richtige Verarbeitung und Pflege.



MIETGERÄTE



**TÜREN-, BODENBELAGS-
UND FLIESENAUSSTELLUNGEN**



GROSSE BAUSTOFFLAGER



DRIVE-IN-BELADUNG



HOCHKRANLOGISTIK

UNSER WEITEREN SERVICES:

- Anlieferservice
- Qualifizierte Fachberatung
- Zuschnitt von Holz und Stein
- Gasflaschenservice
- Schüttgüterverkauf
- Geschenkgutscheine
- Farbmischservice

maxitkreativ

ideen & Machen

Gemeinsam für deinen Traum



Pflanz Erde
torf reduziert



Beton/Estrich
eignet sich zur Herstellung von Zementestrichen, wie auch für die Reparatur von Betonfußböden, Sack 30 kg



Trigeno Pflastersystem
vielseitiges Pflastersystem passend zu vielen Baustilen von modern bis klassisch, gerades Kantenprofil mit Microfase, Oberfläche mit Farbschutz Color Protect, Verlegung im Reihenverband, Maße 8x16x8, 16x16x8, 24x16x8cm